



Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Westeremstek PartGmbH
TA Stephan Göken, Dr. Carl Schade,
TÄ Anna Knipper, Dr. Johannes Braune

Aktuelles Thema aus der Praxis





Gliederung

- Blauzungenerkrankung
- EHV
- Lumpy Skin



Blauzungenkrankheit



Blauzungenkrankheit

Ausbrüche Blauzungenkrankheit für den Zeitraum vom 01.05.2025 – 05.02.2026

Quelle: TSN (Stand: 05.02.2026 – 10:30 Uhr)

(Angabe der Anzahl der gemeldeten Ausbrüche/Fälle vom 30.01.2026 – 08:30 Uhr in Klammern)

Land	MAI '25	JUN '25	JUL '25	AUG '25	SEP '25	OKT '25	NOV '25	DEZ '25	JAN '26	FEB '26	MRZ '26	APR '26	GESAMT
Deutschland	82 (82)	47 (47)	57 (57)	122 (122)	413 (413)	333 (333)	195 (195)	160 (160)	160 (154)	10			1.579 (1.562)



Blauzungenkrankheit

- **Anzeigenschpflichtige Tierseuche / gelistete Tierseuche Kategorie C**
- **Virus**
 - verschiedene Serotypen
 - Deutschland Typ 3, 8
- **Übertragung durch**
 - Mücken der Gattung Culicoides
 - andere blutsaugene Insekten
- **empfängliche Tiere:**
 - Rinder, Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer und Neuwelddkameliden



Blauzungenkrankheit

- Krankheitsanzeichen – schlimmer Verlauf
 - Fieber
 - Teilnahmslosigkeit
 - Absonderung von der Herde
 - Speichelfluss
 - geschwollene Zunge
 - Lahmheiten
 - Entzündungen
 - Zitzenhaut
 - Schleimhäute im Bereich der Augenlider, Maulhöhle und Genitalien
 - Ablösungen von Schleimhäuten
 - Zunge
 - Maul
 - Magen-Darmtrakt
 - Blasen am Kronsaum bis zum Ausschuhlen
 - Reduktion der Milchleistung (bis zu 8 kg im Herdenschnitt und mehr)
 - Aborte
 - Frühgeburten
 - Tod



Blauzungenkrankheit

- Krankheitsanzeichen milder Verlauf
 - Fieber
 - Teilnahmslosigkeit
 - Absonderung von der Herde
 - leichte Rötungen der Schleimhäute
 - leichte Lahmheiten
 - leichter Milchrückgang
 - Fressunlust



Blauzungenkrankheit

- Folgen

- Klauenerkrankungen
- Stoffwechselstörungen
- Wachstumstörungen
- Blindheit
- vorzeitiger Abgang
- Umbullen
- Immunsuppression – *Viele andere Erkrankungen kommen zum Vorschein*
- Tod



Blauzungenkrankheit

Speichelfluss



Blauzungenkrankheit

Entzündung der
Zitzenhaut



Blauzungenkrankheit

**Entzündung der
Zitzenhaut**



Blauzungenkrankheit

Veränderungen des Auges bei Kälbern



Blauzungenkrankheit

Entzündung der
Schleimhäute im
Bereich der Maulhöhle



Blauzungenkrankheit

Achtung auch milde Verläufe



Blauzungenkrankheit

Klinik Schaf



Blauzungenkrankheit

Klinik Schaf



Blauzungenkrankheit

- **Impfung aller empfänglichen und impffähiger Tiere**
- **Dringende Empfehlung der Stiko**



Blauzungenkrankheit

**Es stehen Impfstoffe zur
Verfügung**



Blauzungenkrankheit



Leitlinie zur Impfung von Rindern und kleinen Wiederkäuern

Aktualisierte Stellungnahme zur
Impfung empfänglicher
Wiederkäuer gegen BTV-3

Stand 01.03.2018

Stand 10.09.2024



Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Westeremstek PartGmbH

Blauzungenkrankheit

Und nun???



Blauzungenkrankheit



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind

- gelistete Tierseuche Kategorie D
 - Auftreten wird überwacht aber nicht strategisch bekämpft
- Virus
 - verschiedene Serotypen (10)
 - in Deutschland Typ 8
- Übertragung durch
 - Mücken der Gattung Culicoides
 - andere blutsaugene Insekten (Gnitzen)
- empfängliche Tiere:
 - Rinder, Hirschartige, Schafe, Ziegen



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind

Symptome

- Fieber über 40°C.
- Husten
- Leistungsabfall,
- Schwellungen am Kopf,
- Speicheln,
- Rötung der Lidbindehäute
- Fruchtbarkeitsproblem
- Aborte
- Entzündungen an den Zitzen
- im Maul und am Flotzmaul auf
- die stark an BTV erinnern
- Selten: plötzliches verenden
- Langzeitfolgen
 - Lahmheiten
 - Leistungsdepressionen



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind

- Infizierte Tiere sind etwa 8 Wochen ansteckend
- EHD-Virus ist über Monate im Blut nachweisbar

- Schutz durch Impfung

- 2 Impfstoffe zur Verfügung
- Totimpfstoff
- 2 mal im Abstand von 21 Tagen

- Schutz vor Insekten

- Pour on Präparate (wirksame)



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind



Animal showing erosions and ulcers in mouth along with hypersalivation



reddening and ulcers in the muzzle, tongue edema with tongue protruded



coronary band injury and shedding of the hoof capsule

Quelle: Jose Mauel Diaz-Cao et al. 2025: Description of the Clinical Findings Associated With the Epizootic Hemorrhagic Disease in Cattle From Northwestern Spain During the Emergence Transboundary and Emerging Diseases, Volume: 2025, Issue: 1, First published: 24 May 2025, DOI: (10.1155/tbed/7808243)




Lumpy Skin Disease

- gelistete Tierseuche Kategorie A
 - anzeigepflichtig
- Virus
- Übertragung durch
 - blutsaugende Insekten
 - Wasser, Futter, Speichel, Geräte, Personen
- empfängliche Tiere:
 - Rinder



Lumpy Skin Disease



Karte: Ausbrüche von Lumpy Skin Disease seit 01.01.2025, Stand 03.02.2026



Lumpy Skin Disease

Lumpy Skin Disease in Europa 2026

Quelle: ADIS (Stand: 03.02.2026 - 08:00 Uhr)

(Angabe der Anzahl der gemeldeten Ausbrüche/Fälle vom Stand: 27.01.2026 - 09:10 Uhr in Klammern)

LSD		
Frankreich	1	(1)
Italien (Festland)	0	(0)
Italien (Sardinien)	0	(0)
Spanien	1	(1)
Gesamt	2	(2)



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind

Symptome

- Fieber über 40°C.
- Augenausfluss
- Nasenausfluss
- Schleimhautveränderung
- „Knoten in der Haut“
- geschwollene Lymphknoten
- Aborte
- mit und ohne Krankheitsanzeichen
- Ca. 50% Tiere ohne Krankheitsanzeichen



Lumpy Skin Disease



Epizootische Hämorrhagie der Hirsche - EHDV beim Rind

- Biosicherheit
- Schutz vor Insekten
 - Pour on Präparate (wirksame)
- **Impfung ?**

